РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

UM-TRUCK

uralmachine.ru

ДЛЯ ТРАКТОРОВ

ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

ДЛЯ САМОХОДНЫХ МАШИН

UM-TRUCK- РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ТЕЛ. +7 (342) 200 95 57

РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ С АВТОНОМНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Фрезерно-роторный снегоочиститель UM-Truck SR агрегатируется с фронтальными погрузчиками грузоподъемностью от 3х тонн, выполнен в виде «моноблока» и представляет собой навесное оборудование, состоящее из фрезеро-ротора (рабочего органа), а также приводящей его в действие силовой установки. Такой шнекоротор с автономным двигателем способен убирать большие объемы даже слежавшегося или мокрого снега.

Модель	UM-Truck SR-2500	UM-Truck SR-2800
Фронтальный погрузчик	3 т	4 т
Рабочая ширина	2500 мм	от 2800 мм *
Производительность	20 м³ / мин	21 м³ / мин
Высота погрузки	3600 мм	3600 мм
Высота уборки снега	1100 мм	1100 мм
Мощность двигателя	200 л.с.	200 л.с.

РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ САМОХОДНЫХ МАШИН

• UM-Truck SRH— быстросъемный фрезерно-роторный снегоочиститель высококачественного исполнения, выдерживающий высокие нагрузки, разработанный для работы в климатических условиях России.

• Работа по удалению снега рабочим органом UM-Truck SRH эффективна для свежевыпавшего и тяжелого лежалого снега.

Модель	UM-Truck SRH-2100	UM-Truck SRH-2500	UM-Truck SRH-2800
Гидропоток	400-500 л/мин	400-500 л/мин	400-500 л/мин
Рабочая ширина	2100 мм	2500 мм	от 2800 мм *
Производительность	16 м³ / мин	20 м³ / мин	от 22 м³ / мин
Высота уборки снега	1100 мм	1100 мм	1100 мм

РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Фрезерно-роторный снегоочиститель UM-Truck SRM - навесное оборудование, состоящее из фрезеро-ротора (рабочего органа), и приводится в действие от ВОМ трактора. Такой шнекоротор способен убирать большие объемы даже слежавшегося или мокрого снега.

Модель	UM-Truck SRM-2100	UM-Truck SRM-2500	UM-Truck SRM-2800
Трактор	от 130 л.с.	от 150 л.с.	от 200 л.с.
Рабочая ширина	2100 мм	2500 мм	2800 мм
Производительность	16 м³ / мин	20 м³ / мин	от 22 м³ / мин
Высота уборки снега	1100 мм	1100 мм	1100 мм

РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
ДЛЯ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ

Фрезерно-роторный снегоочиститель UM-Truck SRE - навесное оборудование, состоящее из фрезеро-ротора (рабочего органа) и электродигателя.
Такой шнекоротор навешивается на козловой кран и позволяет очищать подкрановые пути.

Модель	UM-Truck SRM-2100
Высота уборки снега	0,6 м
Частота вращения шнека	500 об/мин
Частота вращения выбрасывающего ротора	1000 об/мин
Производительность	40 м³/час
Мощность электродвигателя	11,0 кВт
Напряжение	380 В
Частота тока	50 Гц
Обороты	1000 — об/мин
Мощность, потребляемая снегоуборочной машиной	11,0кВт
Длина – 1,5 м (с кронштейном крепления к опоре)	1,5 м
Ширина	1,75 м
Высота (с поднятым раструбом)	1,2 м
Ширина расчищающей полосы	1.7 м
Масса	455 кг



Контактная информация:

Отдел реализации техники:
тел.: **+7 (342)200 95 57**

Отдел сервисного обслуживания:
тел.: **+7 (342)200 95 57**

Адрес офиса:
614025 г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 126

www.uralmachine.ru